2025 產品型錄





YUN SHOU CARPENTRY 雲手木工

從木作開始, 讓美好進一步





YUN SHOU CARPENTRY 雲手木工

台中木工廠 | 木板、建材買賣、木工客製、木工diy、手工家具、木工材料供應、木工工具、五金配件、基礎木工課程,一站式解決愛好者的需求!



現在就加入 LINE 索取報價單, 開啟你的木作創作之旅!

松木指接板 AA 級

松木指接板是一種由松木經過拼接工藝製成的木板、採用榫接方式將多塊松木小板拼接成一整塊板材。

穩定性佳: 指接工藝減少了木材的變形與開裂,適合用於各種家具製作和室內裝潢。

環保自然: 保留了松木的天然紋理與溫潤質感,展現自然美感。 用途廣泛: 適用於DIY創作、櫥櫃門板、牆面裝飾等多種用途。



板厚 \ 尺寸	60x30cm	120x30cm	60x40cm	120x40cm	60x45cm	120x45cm	120x60cm	244x122cm
9 mm	•	•	•	•				•
12 mm	•	•	•	•				•
15 mm	•	•	•	•				•
18 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
21 mm	•	•	•	•				•
30 mm							•	•


■ 如果有其他需求或規格,可根據具體需求定制加工。













松木直拼板 AA 級

松木直拼板是以天然松木板條直接並排、無指接縫隙地拼接而成的板材,能完整保留木材的自然紋理 與質感。由於不經過榫接,松木直拼板在視覺上更顯簡潔大方,常用於家具製作及室內裝飾,展現溫 潤的木質風格。



板厚 \ 尺寸	60x30cm	120x30cm	60x40cm	120x40cm	60x45cm	120x45cm	120x60cm	244x122cm
9 mm	•	•	•	•				•
12 mm	•	•	•	•				•
15 mm	•	•	•	•				•
18 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
20 mm	•	•	•	•				•
30 mm							•	•

■ 如果有其他需求或規格·可根據具體需求定制加工。










日本杉木指接板 AA 級

採用日本杉木(俗稱日本柳杉)製成,而杉木本身含有特殊的芳香成分,因此成品通常帶有淡雅的木 質香氣,可使室內空間更添自然氣息。同時,由於指接工藝的應用,板材在防變形、裂縫和穩定度方 面也表現更佳,因此在家具、裝潢及DIY應用中相當廣受歡迎。



板厚\尺寸 60x30cm 120x30cm 60x40cm 120x40cm 60x45cm 120x45cm 120x60cm 244x122cm 18 mm

■ 如果有其他需求或規格,可根據具體需求定制加工。





日本杉木直拼板 AA 級

日本杉木(又稱日本柳杉)板條直接並排、無指接縫隙地拼接而成的木板。此工法可完整保留杉木自然流暢的紋理與溫潤質感,並帶有淡雅的木質香氣。由於不經榫接處理,板面更具連續的美感,廣泛應用於家具、桌板、壁板及各類室內裝修,營造自然、舒適的居家氛圍。



板厚\尺寸 9 mm / 12 mm / 18 mm

244 x 122cm

■ 如果有其他需求或規格·可根據具體需求定制加工。

■ 代客裁切服務・請參考裁切指南說明。

日本杉木直拼板 BB 級

日本杉木(日本柳杉)板條直接並排膠合而成的木板,保留了杉木自然的紋理與淡雅香氣。BB級通常表示板面上允許存在少量小結疤或色差,但不會有明顯或影響結構的缺陷,整體外觀與質感仍相當良好。此類板材常被運用於家具製作、室內裝飾及DIY領域,能營造溫潤、自然的居家氛圍。



板厚 \ 尺寸 9 mm / 12 mm / 18 mm

244 x 122cm

■ 如果有其他需求或規格,可根據具體需求定制加工。







日本檜木指接板 AA 級

高品質日本檜木(ヒノキ)為原料・透過指接工藝拼接並使紋理盡量維持直紋呈現。檜木本身帶有獨特的芳香・並具良好的抗腐、防潮與耐候性。AA 級表示此板材外觀與品質都相當優異・節疤、色差等瑕疵極少・整體質感更加溫潤高雅・適用於室內高端裝潢、家具製作或各類木作工程。



板厚 \ 尺寸	60x30cm	120x30cm	60x40cm	120x40cm	60x45cm	120x45cm	120x60cm	244x122cm
9 mm	•	•	•	•				•
12 mm	•	•	•	•				•
18 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
30 mm							•	•

■ 如果有其他需求或規格,可根據具體需求定制加工。

■ 代客裁切服務・請參考裁切指南說明。

日本檜木四面刨光寬板 BB 級

四面刨光,木材紋理細膩,具有溫潤的天然色澤,並散發淡雅的檜木香氣,為作品增添獨特質感。




板厚 \ 尺寸 25 mm 195 × 18 cm

■ 如果有其他需求或規格,可根據具體需求定制加工。









日本檜木直拼板 AA 級

優質日本檜木(ヒノキ)板條直接並排膠合而成的高端木板・完整保留檜木的自然紋理和溫潤質感。 檜木具有抗腐、防潮的特性・並散發出淡雅的天然香氣・為空間增添清新氛圍。AA 級表示板材表面 極少瑕疵・無明顯結疤或色差・外觀平整美觀・品質卓越・非常適合用於高端家具、檯面、室內裝飾 或精品木工製作・展現高雅與自然的完美結合。



板厚 \ 尺寸	60x30cm	120x30cm	60x40cm	120x40cm	60x45cm	120x45cm	120x60cm	244x122cm
12 mm	•	•	•	•				•
18 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
30 mm							•	•

■ 如果有其他需求或規格・可根據具體需求定制加工。

■ 代客裁切服務・請參考裁切指南說明。

日本檜木直拼板 BB 級


BB 級表示板材表面允許有少量自然結疤或色差,但這些特性不影響結構穩定性,反而增添自然美感。



板厚 \ 尺寸 18 mm 244 x 122cm

■ 如果有其他需求或規格,可根據具體需求定制加工。







日本杉木無節企口板 / 壁板

以日本杉木(日本柳杉)製成·板材表面無節疤·紋理自然流暢·質感溫潤。採用企口設計·板材兩側帶有凹凸卡槽·方便拼接安裝·緊密貼合·增強穩定性和美觀性。其自然的木質紋理與溫暖的氛圍 ·非常適合打造日式、北歐風格或自然風格的室內設計。



10 mm • • •

■ 如果有其他需求或規格,可根據具體需求定制加工。

■ 代客裁切服務・請參考裁切指南說明。

日本檜木無節企口板/壁板

田高品質日本檜木(ヒノキ)製成・板材表面無節疤・紋理細膩且質感溫潤・散發出檜木特有的淡雅香氣・帶來清新自然的氛圍。採用企口設計・使板材的安裝更加緊密穩固・適合牆面或天花板裝飾。 ・外觀平整美觀・品質卓越・展現高雅與自然的完美結合。



板厚 \ 尺寸


245 x 10cm / 8尺

360 x 10cm / 12尺

10 mm

■ 如果有其他需求或規格,可根據具體需求定制加工。







雲杉直拼板

具有輕量化、穩定性高及紋理細緻的特性。其淺色自然的木質色澤與柔和的直紋紋理,帶來純淨自然 的視覺效果。雲杉木抗彎曲性能佳,乾燥後不易開裂或變形,同時具備優越的聲學性能,非常適合用 於家具製作、牆面裝飾、天花板、樂器面板及各類 DIY 木工項目,展現輕盈與美觀兼具的特質,是室 內裝修與木作的理想選擇。



板厚\尺寸 18mm / 30mm

244 x 122 cm

■ 如果有其他需求或規格,可根據具體需求定制加工。

■ 代客裁切服務・請參考裁切指南說明。

南美柚木直拼板

源自南美地區的硬木,具有金褐色或紅棕色的自然紋理,展現出溫暖而高雅的木質美感。外觀接近柚 木、紋理清晰、色澤穩定。耐磨硬度高、適合用於需要高強度的家具和建築應用、具一定防潮和抗腐 能力,適合室內外使用。經濟實惠,比真正柚木價格更親民,是高性價比的選擇。



板厚\尺寸 21mm / 27mm / 35mm

180 x 90cm / 210 x 90cm

■ 如果有其他需求或規格·可根據具體需求定制加工。





YUNSHOU

木工DIY套件

木工工具

五金配件

手作家具

店鋪道具



https://yunshou.com/

產品種類繁多,詳情請上網查詢。

新手裁切指南:如何設計裁切圖面

1. 長邊皆為順紋(直紋)

在裁切規劃時,務必將所有成品的長邊方向規劃為順紋。這樣可確保木材的結構強度與抗彎性能,並 提升成品的穩定性與使用壽命。




- 順紋的纖維結構更強韌,不易因 受力而斷裂。
- 橫紋拼接支撐力不夠容易斷裂。



錯誤示範:紅色區域長邊在橫向紋 理,容易斷裂。

2. 預留鋸路寬度(約5mm)

在裁切規劃時,請將每條鋸路的寬度納入考量:



- 每次裁切將消耗約 5mm 的材料。
- 將鋸路寬度加進每塊材料的分隔空 間,避免尺寸誤差。
- 例如:若需裁出兩塊 30cm 寬的板 材,需預留 61cm 空間,確保準確 性。





3. 優化材料利用率

合理安排裁切圖面,提高材料使用效率:




- 先大後小: 優先規劃大尺寸的板 材 · 避免剩料不足 。
- 充分利用邊角料: 剩料可規劃為 小型構件或裝飾用途。
- 減少橫向裁切: 避免影響整體結 構強度,特別是在較大尺寸的成品 中。

建議工具:線上裁板大師 https://cutlistoptimizer.com/

使用工具模擬裁切方案,確保鋸路與材料排列最佳化。

4. 繪製清晰的裁切圖面

在裁切規劃時,請將每條鋸路的寬度納入考量:



在提供圖面時,請確保包含以下內容:

- 成品名稱或用途。
- 尺寸、數量(長x寬,單位cm)
- 注意順紋方向(若堅持橫紋方向· 產生斷裂恕不退換!)。

範例格式建議:

- 使用軟體(如 CAD)或手繪方式 繪製。
- 勾勒裁切線並標註每塊材料的尺寸 與方向。

5. 確認裁切需求細節

在提供圖面給我們之前,請再次確認:

- 木材紋路方向正確無誤,特別是長邊順紋設計。
- 尺寸標註已包含鋸路寬度。
- 有無特殊要求(如邊角修整或異形裁切)。

如有任何疑問或需要範例圖面·歡迎透過官方LINE帳號或來電洽詢·我們將竭誠協助您完成木作計畫!

6. 裁切服務費用說明

為了讓新手客戶更輕鬆體驗木材裁切服務, 我們提供以下優惠:

免費裁切: 4x8尺寸大板裁切 前 2刀免費!額外裁切費用: 第3刀起·每刀收取 30元。

範例計算:


若需要裁切5刀:

第1~2刀免費。

第3~5 刀共需額外支付3 刀×30 = 90 元。









木料供應 / 商品清單

01 - 松木指接板 AA 級	9mm / 12mm / 15mm / 18mm / 21mm / 30mm
02 - 松木直拼板 AA 級	9mm / 12mm / 15mm / 18mm / 20mm / 30mm
03 - 日杉指接板 AA 級	18mm
04 - 日杉直拼板 AA 級	9mm / 12mm / 18mm
05 - 日杉直拼板 BB 級	9mm / 12mm / 18mm
06 - 日本檜木指接板 AA 級	9mm / 12mm / 18mm / 30mm
07 - 日本檜木直拼板 AA 級	12mm / 18mm / 30mm
08 - 日本檜木直拼板 BB 級	18mm
09 - 雲杉直拼板 AA 級	18mm / 30mm
10 - 南美柚木直拼板	21mm / 27mm / 35mm
寬板	
11 - 日本檜木四面刨光寬板	BB 級 1950 x 180 x 25mm
企口版/牆板/壁板	
12 - 日本杉木無節企口板	2450x110x10mm - 8尺 / 3000x110x10mm - 10尺
	2450x135x10mm - 8尺 / 3000x135x10mm - 10尺
13 - 日本檜木無節企口板	2450x100x10mm - 8尺 / 3600x100x10mm - 12尺

商品持續新增,型錄隨時更新,請關注我們的訊息以獲取最新型錄。

由於木料價格變動,請將所需商品記錄下來並傳送至我們的官方 LINE, 以獲取最新報價。



